



P-Stable 50モデル 汎用卓上形除振台

50シリーズ(A type)



品番	H			A	B	C	D	E
	着座時	通常作動時	最大作動時					
50-0405A	53	57	61	400	500	272	372	470
50-0506A	53	57	61	500	600	372	472	570
50-0605A	53	57	61	600	500	472	372	470
50-0806A	53	57	61	800	600	672	472	570


50シリーズ(M type)



品番	H			A	B	C	D	E
	着座時	通常作動時	最大作動時					
50-0405M	53	59	63	400	500	272	372	470
50-0506M	53	59	63	500	600	372	472	570
50-0605M	53	59	63	600	500	472	372	470
50-0806M	53	59	63	800	600	672	472	570

P-Stable 50Cモデルクリーンルーム用卓上形除振台


50Cシリーズ



品番	H			A	B	C	D
	着座時	標準作動時	最大作動時				
50C-0405A	48	53	56	400	500	275	375
50C-0506A	48	53	56	500	600	375	475
50C-0605A	48	53	56	600	500	475	375
50C-0806A	48	53	56	800	600	675	475

P-Stable 51モデル エアタンバー防振ゴム式 卓上形除振台


51シリーズ



品番	H		A	B	C	D	E	F
	実負荷時	最大負荷時						
51-0405	55	45	400	500	390	490	275	375
51-0506	55	45	500	600	490	590	375	475


P-Stable 52モデル 卓上形光学除振台

52シリーズ(A type)



品番	H			A	B	C	D	E
	高さ	幅	奥行					
52-0806A	89	94	97	800	600	650	450	100
52-1007A	89	94	97	1000	700	850	550	100

52シリーズ(M type)



品番	H			A	B	C	D
	高さ	幅	奥行				
52-0806M	89	94	99	800	600	650	450
52-1007M	89	94	99	1000	700	850	550